

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 22:57

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-walek-wom-510-720mm-620nm-warynski-p-28807.html>



Wał wałek WOM 510-720mm 620Nm WARYŃSKI

Cena	555,90 zł
Numer katalogowy	W5B2B1510
Kod producenta	W5B2B1510
Kod EAN	5902287205206
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11.5
Numer katalogowy części	W5B2B1510
EAN (GTIN)	5902287205206

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 510-720mm 620Nm Z21 CE
2020 seria 5R Waryński



- Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z21 [cal]
- Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z6 [cal]
- Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna
- Długość minimalna: 510 [mm]
- Długość maksymalna: 720 [mm]
- Moc nominalna: 35 (47) [KW (KM)]
- Sprzęgło: Brak
- Moment obrotowy: 620 [Nm]
- Moc rozłączająca sprzęgło: Brak
- Grubość rury wewnętrznej: 45 [mm]
- Grubość rury zewnętrznej: 51,5 [mm]
- Kąt pracy: Max 17°
- Grubość ścianki rury wewnętrznej: 3,8 [mm]
- Grubość ścianki rury zewnętrznej: 3 [mm]
- Średnica łożyska: 30,2 [mm]
- Wysokość krzyżaka: 79,6 [mm]



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny -WR227501, WR227502, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR2343355, Rura zewnętrzna - WR2342385, Obudowa - WR21951129,

