Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:20

Link do produktu: https://utih.pl/wal-walek-wom-510-720mm-620nm-warynski-p-28807.html



Wał wałek WOM 510-720mm 620Nm WARYŃSKI

Cena	**555,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W5B2B1510**
Kod producenta	**W5B2B1510**
Kod EAN	**5902287205206**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**11.5**
Numer katalogowy części	**W5B2B1510**
EAN (GTIN)	**5902287205206**

Opis produktu

Wał przegubowo-teleskopowy 510-720mm 620Nm Z21 CE 2020 seria 5R Waryński



- **Mocowanie do traktora: 1 3/8" Z21 [cal]**
- **Mocowanie do maszyny: 1 3/8" Z6 [cal]**
- **Rodzaj łącznika teleskopowego: Rura trójkątna**
- **Długość minimalna: 510 [mm]**
- **Długość maksymalna: 720 [mm]**
- **Moc nominalna: 35 (47) [KW (KM)]**
- **Sprzęgło: Brak**
- **Moment obrotowy: 620 [Nm]**
- **Moc rozłączająca sprzęgło: Brak**
- **Grubość rury wewnętrznej: 45 [mm]**
- **Grubość rury zewnętrznej: 51,5 [mm]**
- **Kąt pracy: Max 17°**
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej: 3,8 [mm]**
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej: 3 [mm]**
- **Średnica łożyska: 30,2 [mm]**
- **Wysokość krzyżaka: 79,6 [mm]**



Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotnośc i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą. Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

Współpracuje z: Widłak zewnętrzny -WR227501, WR227502, Krzyżak - WR219501, Widłak rury wew. - WR219507, Widłak rury zew. - WR219506, Rura wewnętrzna - WR2343355, Rura zewnętrzna - WR2342385, Obudowa - WR21951129,