

Link do produktu: <https://utih.pl/wal-wom-1290-1990-1240nm-szerokokatny-z20-1-34-sprzeglo-jednokierunkowe-wa-p-39633.html>



## Wał WOM 1290-1990 1240Nm szerokokątny Z20 1 3/4 sprzęgło jednokierunkowe WA

Cena	<b>3 789,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>W897171290</b>
Kod producenta	<b>W897171290</b>
Kod EAN	<b>5902287241969</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>43.5</b>
Numer katalogowy części	<b>W897171290</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287241969</b>

### Opis produktu

Wał, przegubowo-teleskopowy 1290-1990mm 1240Nm szerokokątny Z20 - 1 3/4 z drugiej strony sprzęgło jednokierunkowe Z20 - 1 3/4 CE 2020 seria 8R, Waryński [W897171290]



**Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965\_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%.**

**Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą.**

**Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.**

**Mocowanie do traktora:** 1 3/4" Z20[cal]

**Mocowanie do maszyny:** 1 3/8" Z6[cal]

**Rodzaj łącznika teleskopowego:** Rura trójkątna

**Długość minimalna:** 1290 [mm]

**Długość maksymalna:** 1990 [mm]

**Moc nominalna:** 70 (95) [KW (KM)]

**Moment obrotowy:** 1240 [Nm]

**Moc rozłączająca sprzęgło:** 1500 [Nm]

**Sprzęgło od strony Maszyny:** Szerokokątny

**Grubość rury wewnętrznej:** 54 [mm]

**Sprzęgło od strony Traktora:** Sprzęgło zapadkowe

**Grubość rury zewnętrznej:** 63 [mm]

**Kąt pracy:** Max 35° chwilowo 80°

**Grubość ścianki rury wewnętrznej:** 5 [mm]


**Grubość ścianki rury zewnętrznej:** 4 [mm]

**Średnica łożyska:** 35 [mm]

**Wysokość krzyżaka:** 106,3 [mm]

**Współpracuje z:** Rura wewnętrzna - WR2140800, Rura zewnętrzna - WR2141800, Obudowa - WR21981129

## Seria 8R



**WARYNSKI** Origin