Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:06

Link do produktu: https://utih.pl/wal-wom-1460-2100mm-1240nm-szerokokatny-sprzeglo-zapadkowe-1700nm-warynski-p-39636.html



Wał WOM 1460-2100mm 1240Nm szerokokątny sprzęgło zapadkowe 1700Nm WARYŃSKI

Cena	**2 779,20 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W890441460**
Kod producenta	**W890441460**
Kod EAN	**5902287242126**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**46.5**
Numer katalogowy części	**W890441460**
EAN (GTIN)	**5902287242126**

Opis produktu

Wał, przegubowo-teleskopowy 1460-2100mm 1240Nm szerokokątny z drugiej strony sprzęgło zapadkowe 1700Nm CE 2020 seria 8R, Waryński [W890441460]




Wał wykonany według nowej Normy PN-EN-12965_2020. Wały Serii R Waryński powstały, aby jeszcze lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Zmieniona konstrukcja pozwoliła zwiększyć żywotność i wytrzymałość naszych produktów o ponad 15%.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznego systemu blokującego wały Waryński gwarantują szybki montaż, oraz bezpieczeństwo i są zgodne z nowo obowiązującą Normą.

Wysoką jakość naszych produktów gwarantują widłaki, wykonane ze stali wysokowęglowej, krzyżaki wyposażone w specjalne łożyska o podwyższonej wytrzymałości oraz obudowy wałów przegubowo-teleskopowych Waryński odporne na uderzenia mechaniczne, działanie UV oraz niskie temperatury.

- **Mocowanie do traktora**: 1 3/8" Z6[cal]
- **Mocowanie do maszyny**: 1 3/8" Z6[cal]
- **Rodzaj łącznika teleskopowego**: Rura trójkątna
- **Długość minimalna**: 1460 [mm]
- **Długość maksymalna**: 2100 [mm]
- **Moc nominalna**: 70 (95) [KW (KM)]
- **Moment obrotowy**: 1240 [Nm]
- **Moc rozłączająca sprzęgło**: 1700 [Nm]
- **Sprzęgło od strony Maszyny**: Szerokokątny
- **Grubość rury wewnętrznej**: 54 [mm]
- **Sprzęgło od strony Traktora**: Sprzęgło zapadkowe
- **Grubość rury zewnętrznej**: 63 [mm]
- **Kąt pracy**: Max 35° chwilowo 80°
- **Grubość ścianki rury wewnętrznej**: 5 [mm]
- **Grubość ścianki rury zewnętrznej**: 4 [mm]
- **Średnica łożyska**: 35 [mm]

- **Wysokość krzyżaka**: 106,3 [mm]
- **Współpracuje z**: Przegub szerokokątny - WR216290 , Rura wewnętrzna - WR2140800, Rura zewnętrzna - WR2141800, Obudowa - WR21981129



Origin WARYŃSKI