

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-drewna-krete-swider-14x600-mm-teger-p-28242.html>



# Wiertło do drewna kręte świder 14x600 mm TEGER

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Cena                                     | <b>41,20 zł</b>          |
| Numer katalogowy                         | <b>T-W-NWWDDS-14/600</b> |
| Kod producenta                           | <b>T-W-NWWDDS-14/600</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5902287087314</b>     |
| Średnica wiertła                         | <b>14</b>                |
| Długość wiertła                          | <b>600</b>               |
| Zastosowanie                             | <b>do drewna</b>         |
| Typ mocowania                            | <b>1/4"</b>              |
| Rodzaj wiertła                           | <b>inne</b>              |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.35</b>              |
| Marka                                    | <b>Teger</b>             |
| Kod producenta                           | <b>T-W-NWWDDS-14/600</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287087314</b>     |

## Opis produktu

## Wiertło do drewna kręte - świder 14x600 mm / TEGER



- Średnica: 14 [mm]
- Rodzaj uchwytu, mocowania: HEX
- Typ: Wiertło do drewna
- Długość: 600 [mm]

**Wiertło do drewna kręte - świder marki TEGER / przeznaczone do wydajnego dokładnego wiercenia w miękkim i twardym drewnie, belkach o dużym przekroju belkach stropowych, deskach podłogowych w płytach wiórowych i sklejce, szczególnie polecane do prac ciesielskich. Gwintowane, precyzyjne ostrze znacząco ułatwia centrowanie wiertła oraz poprawia precyzję podczas wykonywania otworów. Mocowanie typu HEX to gwarancja pewnego zamocowania wiertła bez efektu wyslizgiwania przy dużym obciążeniu a specjalnie zaprojektowana spirala i rowki śrubowe zapewniają bardzo dobre odprowadzenie wiórów.**

**Gwintowane, precyzyjne ostrze**  
znacząco ułatwia centrowanie  
wiertła oraz poprawia precyzję  
podczas wykonywania otworów.



**Mocowanie typu HEX**  
to gwarancja pewnego  
zamocowania wiertła  
bez efektu wyslizgiwania przy  
dużym obciążeniu.



**Zaprojektowana spirala  
i rowki śrubowe**  
zapewniają bardzo dobre  
odprowadzanie wiórów.  
Szczególnie polecane do wszelkich  
prac ciesielskich.



**TE** TEGER