Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:16

Link do produktu: https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-din-338-28-mm-teger-p-28048.html



# Wiertło do metalu HSS (DIN 338) 2.8 mm TEGER


| | |
|---|---|
| Cena | **2,25 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-W-NWWDMB-2.8** |
| Kod producenta | **T-W-NWWDMB-2.8** |
| Kod EAN | **5902287103922** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.05** |
| Marka | **Teger** |
| Kod producenta | **T-W-NWWDMB-2.8** |
| EAN (GTIN) | **5902287103922** |
| Średnica wiertła | **2.8** |
| Zastosowanie | **do metalu** |
| Typ mocowania | **walcowy** |
| Rodzaj wiertła | **inne** |

## Opis produktu

# Wiertło do metalu HSS (DIN 338) 2.8 mm / TEGER




**Wiertło do metalu HSS (DIN 338) marki TEGER /wykonane ze stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem. Elastyczne i odporne na pękanie podczas pracy, przeznaczone do wiercenia w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych, materiałach miękkich lub dających długi wiór. Precyzyjne krawędzie oraz zastosowany szlif stożkowy o kącie wierzchołkowym 118° zapewnia doskonałą jakość wykonania otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie. Unikalny proces obróbki termicznej oraz podwyższona zawartość wolframu węgla i wanadu pozwala na pracę wiertła w ekstremalnych temperaturach.**


Wykonanie ze stali szybkotnącej HSS oraz wzmocniony rdzeń zapewnia dokładną i długotrwałą pracę.
Precyzyjne krawędzie oraz zastosowany szlif stożkowy o kącie 118° zapewnia doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.
Unikalny proces obróbki termicznej oraz podwyższona zawartość wolframu węgla i wanadu pozwala na pracę wiertła w ekstremalnych temperaturach.
TEGER

TEGER