

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-pro-40mm-10-sztuk-din-338-teger-p-39928.html>



Wiertło do metalu HSS PRO 4.0mm 10 sztuk DIN 338 TEGER

Cena	23,70 zł
Numer katalogowy	T-W-NWWDMCZ-4.0
Kod producenta	T-W-NWWDMCZ-4.0
Kod EAN	5902287227642
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
Liczba wiertel	1
Średnica wiertła	4
Długość wiertła	75
Zastosowanie	do metalu
Typ mocowania	walcowy
Rodzaj wiertła	pilotujące
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-NWWDMCZ-4.0
EAN (GTIN)	5902287227642

Opis produktu

Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 4.0 mm / TEGER (sprzedawane po 10) [T-W-NWWDMCZ-4.0]



Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) marki TEGER specjalistyczne wiertło zapewniające długotrwałą pracę dzięki wzmocnionemu rdzeniowi, wykonane ze stali szybko tnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem, przeznaczone do wiercenia otworów w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych. Konstrukcja wiertła sprawia, że jest ono odporne na siły kinetyczne występujące podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych. Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt wierzchołkowy 135° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.

- **Rodzaj uchwytu, mocowania:** Cylindryczny
- **Norma:** DIN 338
- **Średnica:** 4 [mm]
- **Opakowanie:** Plastikowe pudełko
- **Typ:** Wiertło do metalu
- **Ilość w opakowaniu:** 10 [szt]

**Precyzyjne krawędzie tnące oraz
zastosowany kąt 135°**
zapewniają doskonałą jakość
wykonywanych otworów oraz
szybkie i precyzyjne wiercenie.



**Wykonanie ze stali
szybkotnącej HSS PRO**
oraz wzmocniony rdzeń
zapewnia dokładną
i długotrwałą pracę.



**Wysoka odporność na działanie
sił kinetycznych**
występujących podczas wiercenia
otworów w stopach lekko
utwardzanych.



TEGER