Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:13

Link do produktu: https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-pro-din-338-200-mm-teger-p-27831.html



# Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 20.0 mm TEGER

| | |
|---|---|
| Cena | **94,40 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-W-NWWDMCZ-20.0** |
| Kod producenta | **T-W-NWWDMCZ-20.0** |
| Kod EAN | **5902287104592** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.3** |
| Marka | **Teger** |
| Kod producenta | **T-W-NWWDMCZ-20.0** |
| EAN (GTIN) | **5902287104592** |
| Średnica wiertła | **20** |
| Zastosowanie | **do metalu** |
| Typ mocowania | **walcowy** |
| Rodzaj wiertła | **inne** |

## Opis produktu

# Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 20.0 mm / TEGER




**Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) marki TEGER specjalistyczne wiertło zapewniające długotrwałą pracę dzięki wzmocnionemu rdzeniowi, wykonane ze stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem, przeznaczone do wiercenia otworów w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych. Konstrukcja wiertła sprawia, że jest ono odporne na siły kinetyczne występujące podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych. Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt wierzchołkowy 135° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.**


Wykonanie ze stali szybkotnącej HSS PRO oraz wzmocniony rdzeń zapewnia dokładną i długotrwałą pracę.
Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt 135° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.
Wysoka odporność na działanie sił kinetycznych występujących podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych.
TEGER

TEGER