

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 11:51

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-hss-pro-din-338-65-mm-teger-p-27852.html>



## Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 6.5 mm TEGER

Cena	<b>6,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>T-W-NWWDMCZ-6.5</b>
Kod producenta	<b>T-W-NWWDMCZ-6.5</b>
Kod EAN	<b>5902287227741</b>
Średnica wiertła	<b>6.5</b>
Zastosowanie	<b>do metalu</b>
Typ mocowania	<b>walcowy</b>
Rodzaj wiertła	<b>inne</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2</b>
Marka	<b>Teger</b>
Kod producenta	<b>T-W-NWWDMCZ-6.5</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287227741</b>

Opis produktu

## Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) 6.5 mm / TEGER



**Wiertło do metalu HSS PRO (DIN 338) marki TEGER specjalistyczne wiertło zapewniające długotrwałą pracę dzięki wzmocnionemu rdzeniowi, wykonane ze stali szybko tnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Służące do wysokowydajnej obróbki skrawaniem, przeznaczone do wiercenia otworów w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych. Konstrukcja wiertła sprawia, że jest ono odporne na siły kinetyczne występujące podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych. Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt wierzchołkowy 135° zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.**

**Precyzyjne krawędzie tnące oraz zastosowany kąt 135°** zapewniają doskonałą jakość wykonywanych otworów oraz szybkie i precyzyjne wiercenie.



**Wykonanie ze stali szybko tnącej HSS PRO** oraz wzmocniony rdzeń zapewnia dokładną i długotrwałą pracę.

**Wysoka odporność na działanie sił kinetycznych** występujących podczas wiercenia otworów w stopach lekko utwardzanych.

**TE** TEGER