

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-do-metalu-kobaltowe-pilotujace-60-teger-p-27885.html>



# Wiertło do metalu kobaltowe pilotujące 6.0 TEGER

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cena                                     | 13,80 zł        |
| Numer katalogowy                         | T-W-NWWDMKP-6.0 |
| Kod producenta                           | T-W-NWWDMKP-6.0 |
| Kod EAN                                  | 5902287220179   |
| Średnica wiertła                         | 6               |
| Zastosowanie                             | do metalu       |
| Typ mocowania                            | walcowy         |
| Rodzaj wiertła                           | pilotujące      |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.05            |
| Marka                                    | Teger           |
| Kod producenta                           | T-W-NWWDMKP-6.0 |
| EAN (GTIN)                               | 5902287220179   |

## Opis produktu

## Wiertło do metalu kobaltowe - pilotujące 6.0 mm / TEGER



**Wiertło do metalu kobaltowe - pilotujące marki TEGER to znakomite wiertło do wiercenia w stali stopowej i węglowej o wytrzymałości do 900N/mm<sup>2</sup>. Wykonane ze stopu wysokogatunkowej stali wzbogaconej o kobalt (~ 6% zawartości), dzięki czemu jest niezwykle wytrzymałe w czasie skrawania utwardzanych powierzchni stali. Wiertło przeznaczone jest do wiercenia w stali, stali kwasoodpornej, nierdzewnej i żaroodpornej, żelazie, żeliwie, mosiądzu, niklu, drewnie i tworzywach sztucznych. Dzięki specjalnej geometrii ostrza, oraz pilota, który umożliwia wiercenie bez punktowania wiertło to znakomicie sprawdza się przy wierceniu w rurach, czy owalnych kształtach. Specjalnie zeszlifowane boczne ostrza pozwalają na wycięcie okrągłego otworu o określonej średnicy z równymi brzegami. Dodatkowa powłoka tlenkowa na powierzchni rowków wiórowych gwarantuje doskonałe odprowadzanie urobku**

**Specjalny pilot wiertła**  
umożliwia wiercenie bez  
punktowania nawet w rurach i  
wszelkich owalnych  
powierzchniach.



**Pokryte powłoką**  
ograniczającą przegrzewanie  
jednocześnie przedłużając  
żywołność, a dodatkowa  
**powłoka tlenowa** gwarantuje  
doskonale odprowadzanie urobku



**Wykonanie ze stopu**  
wysokogatunkowej stali  
wzbogaconej o kobalt  
gwarantuje niezwykłą wytrzymałość  
podczas skrawania utwardzanych  
powierzchni stalowych.



**TE** TEGER