

Dane aktualne na dzień: 18-05-2026 04:55

Link do produktu: <https://utih.pl/wiertlo-widiowe-sds-plus-4-ostrowe-22x350-teger-p-28287.html>



## Wiertło widiowe SDS PLUS 4-ostrowe 22x350 TEGER

Cena	<b>59,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>T-W-NWWDBSDSK-22/350</b>
Kod producenta	<b>T-W-NWWDBSDSK-22/350</b>
Kod EAN	<b>5902287098235</b>
Średnica wiertła	<b>22</b>
Długość wiertła	<b>350</b>
Zastosowanie	<b>do betonu</b>
Typ mocowania	<b>SDS-Plus</b>
Rodzaj wiertła	<b>inne</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
Marka	<b>Teger</b>
Kod producenta	<b>T-W-NWWDBSDSK-22/350</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287098235</b>

### Opis produktu

Wiertło do betonu widiowe - SDS PLUS 4-ostrowe 22x350 mm / TEGER



- Typ: Wiertło do betonu
- Średnica [mm]: 22
- Długość mm: 350
- Rodzaj uchwytu, mocowania: SDS PLUS

**Wiertło do betonu widiowe - SDS PLUS 4-ostrzowe marki TEGER / wykonane wg normy DIN 8035, przeznaczone do wykonywania odwiertów w materiałach o dużej gęstości. Nowoczesna progresywna konstrukcja spirali i 4 krawędziowe ostrza z wysokiej jakości węgla spiekanego zapewniają dużą efektywność pracy i gwarantują otrzymanie precyzyjnego otworu o żądanej średnicy. Geometria widii gwarantuje perfekcyjnie gładkie otwory a specjalnie zaprojektowana spirala ogranicza wibracje oraz zapewnia niskie zużycie i zniekształcenie średnicy wiertła. Wytrzymała 4-ostrzowa końcówka wykonana z węgla spiekanego YG8, zapobiegająca zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu. Wykonane ze specjalnej stali ze specyfikacją AISI (American Iron Steel Institute) - A322/G5140 odpornej na zginanie, ścieranie i skręcanie. Zawartość stopów: Mangan - zwiększa udarność i twardość Chrom - zapewnia większą odporność na ścieranie , krzem - korzystnie wpływa na sprężystość twardość i wytrzymałość stali**

**4-ostrzowa widia** zapobiega zakleszczaniu się wiertła oraz dzięki swojej geometrii zapewnia perfekcyjnie gładkie otwory.



**Mocowanie SDS Plus** doskonale sprawdza się w ciężkich pracach z najtwardszymi materiałami.



**Wykonanie ze specjalnej stali AISI wraz z poczwórną spiralą** gwarantuje wysoką odporność na zniekształcenia oraz wydajność pracy.

**TE** TEGGER