

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 02:01

Link do produktu: <https://utih.pl/zawor-dlawiaco-zwrotny-wrfu90-34-bsp-warynski-p-29761.html>



Zawór dławiąco-zwrotny WRFU90 3/4' BSP WARYŃSKI

Cena	186,30 zł
Numer katalogowy	WRFU-3/4BSP
Kod producenta	WRFU-3/4BSP
Kod EAN	5902287046939
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
Numer katalogowy części	WRFU-3/4BSP
EAN (GTIN)	5902287046939

Opis produktu

Zawór dławiąco-zwrotny WRFU 90 3/4"BSP Waryński



- Długość: 117 mm
- Gwint: Wewnętrzny 3/4"
- Opakowanie zbiorcze: 1szt
- Rodzaj: Zawór dławiąco-zwrotny
- Stożek - gwint: BSP
- Max.ciśnienie pracy: 35,0 Mpa / 350 bar
- Temperatura pracy: od -20°C do +100°C
- Max.przepływ: 85 L/min
- Wysokość max: 115 mm
- Szerokość max: 45 mm
- Materiał: Stal (korpus); Aluminium (pokrętło)



Zawór dławiąco-zwrotny WRFU 90 z gwintem wewnętrznym 3/4\"BSP Waryński. Zadaniem zaworów dławiąco-zwrotnych jest oddziaływanie na wartość strumienia cieczy roboczej dostarczanej do odbiornika. Dzięki regulacji/zmianie natężenia przepływu oleju steruje się np. prędkością roboczą siłowników hydraulicznych lub silników hydraulicznych, które są zasilane pompą hydrauliczną o stałej wydajności. Dławienie działa tylko w jednym kierunku. W kierunku przeciwnym wbudowany zawór zwrotny (otwierający się przy ciśnieniu 0,5 bar) umożliwia niedławiony przepływ powrotny. Powtarzalność ustawienia można sprawdzić na skali umieszczonej na pokrętle. Strumień objętości zależy od różnicy ciśnień i od lepkości oleju hydraulicznego. Zaprojektowane są zgodnie z wymogami wymiarowymi i jakościowymi, które określają szczegółowo charakterystykę pracy i wymiary. Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do zastosowań podczas trudnych warunków pracy w maszynach rolniczych i budowlanych.

