Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:46

Link do produktu: https://utih.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow-m14x1-50-15-elementow-stal-hss-teger-p-41364.html



Zestaw do naprawy gwintów, M14x1,50 15 elementów stal HSS TEGER

Cena	**70,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-ZNGW006**
Kod producenta	**T-W-ZNGW006**
Kod EAN	**5902287288308**
Kod taryfy celnej	**73181900**
Numer katalogowy części	**M14x1,50**
EAN (GTIN)	**5902287288308**

Opis produktu

Zestaw do naprawy gwintów, M14x1,50 (15 el.), stal HSS, Teger [T-W-ZNGW006]



Zestaw do naprawy gwintów M14x1,50 (15 el.), stal HSS, Teger Profesjonalny zestaw do naprawy i regeneracji uszkodzonych gwintów metrycznych M14. Przeznaczony do zastosowań warsztatowych, serwisowych oraz przemysłowych, umożliwia szybkie i trwałe przywrócenie pierwotnych parametrów gwintu bez konieczności wymiany elementu.

Zestaw wykorzystuje system wkładek spiralnych wykonanych z twardej stali nierdzewnej, które po montażu tworzą wytrzymałe, odporne na zużycie i obciążenia połączenie. Wiertła oraz gwintowniki wykonane zostały ze stali szybkotnącej HSS, co zapewnia wysoką trwałość oraz precyzję obróbki.

Całość zapakowana w solidne plastikowe etui, zapewniające wygodne przechowywanie oraz łatwą organizację narzędzi.

Zawartość zestawu:• Wkładki naprawcze (spiralne) w rozmiarach: 10xM14 • Wiertło HSS • Gwintownik jednostopniowy HSS: M14 1.50 mm • Pokrętło prowadzące do montażu wkładek • Wybijak do usuwania końcówki montażowej (zabieraka) • Klucz imbusowy

Sposób użycia: 1. Rozwiercenie uszkodzonego gwintu – użyj odpowiedniego wiertła HSS z zestawu. 2. Nacinanie nowego gwintu – zastosuj gwintownik jednostopniowy, przygotowując otwór pod wkładkę. 3. Montaż wkładki – wprowadź wkładkę spiralną przy użyciu pokrętła prowadzącego. 4. Usunięcie zabieraka – za pomocą wybijaka obłam wystającą końcówkę wkładki. 5. Gotowe – odtworzony gwint jest w pełni funkcjonalny i gotowy do pracy.

Ilość elementów: 20 [szt]

Zakres gwintów: M14

Materiał narzędzi: Stal szybkotnąca HSS

Materiał wkładek: Twarda stal nierdzewna

Przeznaczenie materiałowe: Aluminium, stal i inne stopy metali

Opakowanie: Metalowe walizka


Spirane wkładki
Wykonane ze stali nierdzewnej tworzą mocne i precyzyjne połączenie gwintowe, przywracając pełną funkcjonalność naprawianego otworu.
Wysoka wytrzymałość
Wiertła i gwintowniki wykonane ze stali szybkotnącej HSS to wysoka odporność na uszkodzenia, odkształcenia i precyzyjna wykonania.

TEGER