

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-kluczy-dynamometrycznych-12-14-38-72t-3-szt-teger-p-39160.html>



Zestaw kluczy dynamometrycznych 1/2" 1/4" 3/8" 72T (3 szt) TEGER

Cena	458,90 zł
Numer katalogowy	T-W-KDT005
Kod producenta	T-W-KDT005
Kod EAN	5902287260762
Rodzaj klucza	dynamometryczny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.85
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KDT005
EAN (GTIN)	5902287260762

Opis produktu

Zestaw kluczy dynamometrycznych, 1/2", 1/4", 3/8" 72T (3 szt), Teger [T-W-KDT005]



- **Opakowanie:** Plastikowa walizka
- **Typ:** Klucz dynamometryczny
- **Rozmiar trzpienia:** 1/2; 1/4; 3/8 [cal]
- **Zakres momentu obrotowego 1/2":** 40-220 [Nm]
- **Materiał:** Stal chromowo-molibdenowa CrMo
- **Zakres momentu obrotowego 1/4":** 5-25 [Nm]
- **Dokładność:** +/- 3 [%]
- **Zakres momentu obrotowego 3/8":** 20-120 [Nm]
- **Certyfikat:** TUV/GS
- **Rodzaj mechanizmu:** Zapadkowy 72 zęby
- **Długość 1/2":** 500 [mm]
- **Blokada momentu dokręcenia:** TAK - pierścień
- **Długość 1/4":** 240 [mm]
- **Długość 3/8":** 410 [mm]
- **Certyfikat kalibracji:** TAK
- **Zestaw naprawczy:** T-W-ZNG104; T-W-ZNG105; T-W-ZNG106

Zestaw kluczy dynamometrycznych 1/2", 1/4", 3/8" 72T (3 szt), TEGER to komplet trzech profesjonalnych kluczy dynamometrycznych o różnych napędach: 1/4", 3/8" oraz 1/2", które łączy precyzyjny mechanizm grzechotkowy 72-zębowy, solidna konstrukcja oraz ergonomiczna budowa.

To idealne rozwiązanie zarówno dla warsztatów mechanicznych, jak i wymagających użytkowników domowych. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej (SCM440), zapewniającej trwałość, powtarzalność działania i komfort pracy. Każdy klucz posiada czytelną skalę momentu obrotowego, precyzyjny system kliknięcia przy osiągnięciu zadanej wartości oraz pokrętło do dokładnej regulacji z mechanizmem blokującym. Klucze dostarczane są w solidnej walizce transportowej, która chroni narzędzia przed uszkodzeniami oraz ułatwia ich organizację.

Cechy produktu:

- Wysoka dokładność: $\pm 3\%$, potwierdzona certyfikatem kalibracji (Indywidualnym dla każdego klucza, oznaczonym numerem seryjnym) zgodnie z normami ISO/DIN;
- System zapadkowy: umożliwia łatwą pracę w ograniczonej przestrzeni;
- Skala mikrometryczna: pozwala na precyzyjne ustawienieżądanego momentu,
- Solidna konstrukcja: odporna na zużycie, przeznaczona do intensywnej eksploatacji,
- Blokada ustawienia: zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawionego momentu.

Uniwersalne zastosowanie, jeden zestaw = pełne pokrycie potrzeb serwisowych.

Zakres trzech kluczy pokrywa większość śrub i połączeń w motoryzacji - od lekkich po cięższe prace, jak dokręcanie głowic, układów zawieszenia, czy kół. Idealny do zastosowań profesjonalnych oraz dla majsterkowiczów, pasjonatów motoryzacji i mechaniki - do prac przy pojazdach osobowych, vanach czy maszynach ogrodniczych.

