Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:05

Link do produktu: https://utih.pl/zestaw-wkretakow-stal-odporna-na-skrecanie-svcm-6szt-hart-groty-warynski-p-39227.html



Zestaw wkrętaków stal odporna na skręcanie SVCM 6szt hart. groty WARYŃSKI

Cena	**45,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMW106**
Kod producenta	**WMW106**
Kod EAN	**5902287254198**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.45**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**WMW106**
EAN (GTIN)	**5902287254198**
Liczba elementów	**zestawy**

Opis produktu

Zestaw wkrętaków ze stali odpornej na skręcanie SVCM 6 szt z hartowanymi grotami, Waryński [WMW106]


WARYŃSKI
Origin
ZESTAW TRWAŁYCH WKRĘTAKÓW 6 sztuk
z grotami ze stali SVCM odpornej na skręcanie
PŁASKIE
3mm x 75mm
5mm x 100mm
6.5mm x 125mm
KRZYŻOWE PH
PH0 x 75mm
PH1 x 100mm
PH2 x 125mm
OPATENTOWANY OLEJOODPORNY UCHWYT 23% trudniejszy chwyt
TWARDE MAGNETYCZNE groty 56-60 HRC






WARYNSKI
PH0x75mm
WARYNSKI
PH1x100mm
WARYNSKI
PH2x125mm

Zestaw wkrętaków stal odporną na skręcanie SVCM od WARYŃSKI to niezbędne narzędzie dla każdego majsterkowicza oraz profesjonalisty.

W skład zestawu wchodzi 6 precyzyjnych wkrętaków, które pozwalają na wygodne i efektywne wykonywanie prac montażowych i demontażowych.

Grotami wykonanymi ze stali SVCM zapewniona jest wyjątkowa odporność na skręcanie, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

W zestawie znajdują się wkrętaki o różnych rozmiarach, w tym płaskie końcówki: 3x75mm, 5x100mm, 6,5x125mm oraz krzyżowe: PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm. Tak różnorodne rozmiary pozwalają na łatwe dopasowanie narzędzia do konkretnego zadania. Rękojeści wkrętaków wykonane z olejoodpornego tworzywa z domieszką gumy zapewniają pewny chwyt i komfort, nawet w trudnych warunkach pracy.

Zestaw ten jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów, którzy cenią sobie jakość oraz funkcjonalność.

Wybierz zestaw wkrętaków WARYŃSKI i przekonaj się o ich doskonałej niezawodności i wydajności.

Końcówki wkrętaków w zestawie: Z płaskim grotem w rozmiarach 3x75mm, 5x100mm, 6,5x125mm; rozmiary z krzyżową końcówką (grotem) PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm

Materiał grotów: Stal SVCM odporna na skręcanie

Twardość końcówek roboczych (grotów): 56-60[HRC]

Materiał rękojeści: Okładzina polimerowa pokryta gumą syntetyczną polepszającą chwyt