

Link do produktu: <https://utih.pl/zlaczka-hydrauliczna-metryczna-bb-m16x15-warynski-p-30147.html>



# Złączka hydrauliczna metryczna BB M16x1.5 WARYŃSKI

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>4,18 zł</b>       |
| Numer katalogowy                         | <b>W-5011111010</b>  |
| Kod producenta                           | <b>W-5011111010</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>5902287191721</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.25</b>          |
| Numer katalogowy części                  | <b>W-5011111010</b>  |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287191721</b> |


## Opis produktu

Złączka hydrauliczna metryczna BB M16x1.5 10L (XG)  
Waryński









| Indeks       | G1        | G2        | C1 | C2 | D1 | D2 | L  | S  | B1/B2 |
|--------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|-------|
|              | METRYCZNY | METRYCZNY | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm    |
| W-5011110606 | M12X1.5   | M12X1.5   | 10 | 10 | 4  | 4  | 24 | 12 | 6     |
| W-5011110808 | M14X1.5   | M14X1.5   | 10 | 10 | 6  | 6  | 25 | 14 | 8     |
| W-5011111010 | M16X1.5   | M16X1.5   | 11 | 11 | 8  | 8  | 27 | 17 | 10    |
| W-5011111212 | M18X1.5   | M18X1.5   | 11 | 11 | 10 | 10 | 28 | 19 | 12    |
| W-5011111515 | M22X1.5   | M22X1.5   | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 24 | 15    |
| W-5011111818 | M26X1.5   | M26X1.5   | 12 | 12 | 15 | 15 | 31 | 27 | 18    |
| W-5011112222 | M30X2     | M30X2     | 14 | 14 | 19 | 19 | 35 | 32 | 22    |
| W-5011112828 | M36X2     | M36X2     | 14 | 14 | 24 | 24 | 36 | 41 | 28    |
| W-5011113535 | M45X2     | M45X2     | 16 | 16 | 30 | 30 | 41 | 46 | 35    |
| W-5011114242 | M52X2     | M52X2     | 16 | 16 | 36 | 36 | 43 | 55 | 42    |

**Złączka hydrauliczna metryczna BB M16x1.5 10L (XG) Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej.**



**WARYŃSKI** Origin